	FrontEndOCS		Doc.interna
			Ult.Modif.: 14/06/2019

OCS - IT	<p style="font-size: 36px; font-weight: bold;">7</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">MASFE</p> <p>Modulo Accesso Servizi FrontEnd</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Tracciati</p>
	<p>CQAIT</p> <p>Altri impegni - Testata</p>

Premessa

Il presente documento descrive le linee guida per lo sviluppo di programmi di interfaccia fra la gestione dei finanziamenti OCS e servizi comuni. Lo scopo del progetto è quello di centralizzare le parti più significative delle funzioni di gestione dei contratti.

Data: 23/04/2024		Altri impegni - Testata	Pag 0001
------------------	--	-------------------------	----------

Convenzioni


Nel presente documento sono state adottate le seguenti convenzioni:

1. tutte le date sono espresse nel formato **AAAAMMGG**;
2. tutte le anzianità (occupazione, indirizzo, rapporto banca/posta) sono espresse nel formato **AAAAMM**;
3. gli importi sono tutti espressi in centesimi di euro;
4. i numeri di telefono dovranno essere espressi in uno dei seguenti formati: IIIIXXXYYYYYYY, XXX-YYYYYYY, XXX/YYYYYYY, XXX YYYYYYY dove IIII rappresenta il prefisso internazionale (se presente), XXX rappresenta il prefisso nazionale ed YYYYYYY il numero di telefono. Nel caso di prefisso internazionale vengono rimossi i segni di separazione.
5. nelle copy cobol di seguito riportate i codici numerici che precedono le variabili identificano i codice campo univocamente associato alla variabile, ad esempio:

1	03 MSFANA-CODICE	PIC 9(007) .
2	03 MSFANAC-CODICE-TMP	PIC X(016) .
100	03 MSFANA-BASE.	
101	05 MSFANA-TIPO-RAPPORTO	PIC X(002) .
102	05 MSFANA-TIPO-ANAGR	PIC X(001) .
103	05 MSFANA-FORMA-GIURIDICA	PIC X(003) .
104	05 MSFANA-COGNOME	PIC X(030) .
105	05 MSFANA-NOME	PIC X(030) .

al campo

- MSFANA-CODICE è associato il codice campo 1
 - MSFANAC-CODCIE-TMP è associato il codice campo 2
 - MSFANA-TIPO-RAPPORTO è associato il codice campo 101
6. il flag che definisce l'obbligatorietà dei dati può assumere i seguenti valori:
 - i. **F**: il dato è facoltativo
 - ii. **R**: il dato è riservato ad OCS ed è di solo output
 - iii. **D**: se non viene fornito viene determinato il valore di default in base alle parametrizzazioni del sistema
 - iv. **O**: il dato è obbligatorio
 - v. **N**: il dato non è richiesto
 - vi. **R**: il dato è riservato ad OCS o è di solo output
 - vii. **M**: l'obbligatorietà del dato è legata alle parametrizzazioni effettuate nel MASFE
 - viii. **C**: il dato è controllato con quanto previsto nelle parametrizzazioni generali del sistema e nelle parametrizzazioni particolari del Masfe

	FrontEndOCS		Doc.interna
			Ult.Modif.: 14/06/2019

CQAIT - Altri impegni - Testata


Tale messaggio è alternativo al gruppo di messaggi CQALT, CQAL1, CQAL3, CQALCE.
L'attivazione della gestione del gruppo CQAIT, CQAID, CQAIC in alternativa a CQALT, CQAL1, CQAL3, CQALCE è determinata da un parametro generale istruttoria.

Data: 23/04/2024		CQAIT - Altri impegni - Testata	Pag 0003
------------------	--	---------------------------------	----------

Copy COBOL

```
05 MFTCQAIT-TEXT.  
07 MFTCQAIT-HEADER.  
    09 MFTCQAIT-MSG-LEN          PIC 9(004) VALUE 40.  
    09 MFTCQAIT-MSG-CODE        PIC X(005).  
    09 MFTCQAIT-MSG-VERSIONE    PIC 9(005).  
07 MFTCQAIT-DATI.  
1    09 MFTCQAIT-MODALITA-CHIAMANTE PIC X(003).  
2    09 MFTCQAIT-PRATICA          PIC 9(012).  
3    09 MFTCQAIT-CEDENTE          PIC 9(009).  
4    09 MFTCQAIT-SALDO-EROGABILE  PIC X(001).  
5    09 MFTCQAIT-CANCELLA-IMP-INT PIC X(001).  
05 MFTCQAIT-FILLER              PIC X(1910).
```

Nome Variabile	Tipo	Offset	Lungh.	Obbl.	Cod.Campo	ID.Univoco	Identif. DB	Identif. Layout
MFTCQAIT-TEXT	Gruppo	1	40	0		14969		
MFTCQAIT-HEADER	Gruppo	1	14	0		14970		
MFTCQAIT-MSG-LEN	Numero	1	4	0		14971		
MFTCQAIT-MSG-CODE	Alfan.	5	5	0		14972		
MFTCQAIT-MSG-VERSIONE	Numero	10	5	0		14973		
MFTCQAIT-DATI	Gruppo	15	26	0		14974		
MFTCQAIT-MODALITA-CHIAMANTE	Alfan.	15	3	F	1	14975		
MFTCQAIT-PRATICA	Numero	18	12	F	2	14976		
MFTCQAIT-CEDENTE	Numero	30	9	F	3	14977		
MFTCQAIT-SALDO-EROGABILE	Alfan.	39	1	F	4	14978		
MFTCQAIT-CANCELLA-IMP-INT	Alfan.	40	1	F	5	14979		
MFTCQAIT-FILLER	Alfan.	1	1.910					

	FrontEndOCS		Doc.interna
			Ult.Modif.: 14/06/2019

CQAIT - Altri impegni - Testata

MFTCQAIT-HEADER

Identifica la testata della copy, contiene i seguenti tre campi:

MFTCQAIT-MSG-LEN

Identifica la lunghezza del messaggio ed è valorizzato a 40.

MFTCQAIT-MSG-CODE

Identifica il codice del messaggio ed è valorizzato a 'CQAIT'.

MFTCQAIT-MSG-VERSIONE

Identifica la versione del messaggio ed è valorizzato a 2.

MFTCQAIT-DATI

Identifica la sezione dei dati.

MFTCQAIT-MODALITA-CHIAMANTE

Identifica la modalità di chiamata. I valori ammessi sono:

'MDE' - modifica gli impegni esterni;

'RCE' - rientro conteggio estintivo.

Tale campo è significativo solo per la transazione 'CQGESALT'.

MFTCQAIT-PRATICA

Identifica il numero della pratica in istruttoria.

MFTCQAIT-CEDENTE

Identifica il codice anagrafico del cedente.

MFTCQAIT-SALDO-EROGABILE

Identifica il tipo di saldo erogabile, i valori ammessi sono:


'S' - in assenza di impegni da estinguere associati al contratto in oggetto, oppure nel caso in cui tutti gli impegni da estinguere associati al contratto in oggetto abbiano il flag liquidato valorizzato ad 'S';

'N' - in presenza di almeno un impegno da estinguere associato al contratto in oggetto avente flag liquidato valorizzato ad 'N'.

MFTCQAIT-CANCELLA-IMP-INT

Identifica se si desidera cancellare gli impegni interni esistenti.

Data: 23/04/2024		CQAIT - Altri impegni - Testata	Pag 0006
------------------	--	---------------------------------	----------

	FrontEndOCS		Doc.interna
			Ult.Modif.: 14/06/2019

CQAIT - Altri impegni - Testata

Data: 23/04/2024		CQAIT - Altri impegni - Testata	Pag 0007
-------------------------	--	---------------------------------	-----------------